ALI FAX

TOUJOURS CONNECTE

ALIBOX

NOUVELLE SOLUTION TECHNOLOGIQUE POUR LA CERTIFICATION DE VOS TRANSPORTS D'ÉCHANTILLONS

ALI BOX

www.alifax.com

CONNAISSEZ-VOUS LA QUALITÉ ET LA TRACABILITÉ DE VOS ÉCHANTILLONS?

1. Savez-vous si vos échantillons sont conservés **à la bonne température?**

2. Savez-vous si vos échantillons sont conservés **en toute sécurité** par le coursier?

3. Savez-vous quand et comment vos échantillons **arrivent à destination?**

4. Savez-vous si **des personnes non autorisées ont ouvert la caisse** risquant d'altérer les échantillons?

5. Etes-vous certains que le transport contrôlé est **"vraiment contrôlé"?**

6. Savez-vous que le stockage des échantillons **à différentes températures peut causer de grosses variations** pour certains tests cliniques?

PRELEVEMENT

TRANSPORT

TEST

ALI BOX

LE TRANSPORT EST-IL CERTIFIÉ?

AVEC ALIBOX EST POSSIBLE!

Smart box brevetée conçue pour améliorer et **certifier le transport du matériel biologique** par **contrôle actif de la température** et monitorage en temps réel de plusieurs paramètres via un service **Cloud**.

Tecnologie brevetée

DÉTECTION EN TEMPS RÉEL ET ENREGISTREMENT DE:

- Géo-localisation
- Température interieur
- Humidité
- Km/h
- Max Accélération
- Tilt
- Accès de sécurité

CONTRÔLE ACTIF DE LA TEMPÉRATURE

- Enceinte échantillons
- Thermometre infrarouge
- Smart Wall
- Enceinte plaques eutectiques

- Ventilateurs
- Senseur Ouverture/Fermeture
- Serrure

Capacité: 30 L
Poids: 5,5 Kg

Système de ventilation piloté par ordinateur

Le Smart Wall contrôle activement la température en dirigant de l'air froid de l'enceintre contenant les plaques eutectiques vers l'enceinte de stockage avec 2 ventilateurs.

Température réglable +2° - 37°C (35.6° - 98.6°F)*

Système de senseurs multiparamétriques

Précision de la température 0.5°C (0.9°F)

Réglage de la température avec l'écran tactile sur le capot

*Extendable Range <0°C (32°F)

MODULAR CUSTOMIZABLE CONFIGURATION



STANDARD
1 Smart Wall
2 Plaques eutectiques

Dimension intérieure:
37 x 25 x 31,5 cm (L, P, H)



ADVANCED
2 Smart Walls
4 Plaques eutectiques

Dimension intérieure:
31 x 25 x 31,5 cm (L, P, H)

TÉMPERATURE CONTRÔLÉE

ALI FAX

ACCÈS SÉCURISÉ

IDENTIFICATION UTILISATEUR PAR NFC PERSONNEL
Smart card avec caractéristiques de sécurité

DROITS D'ACCÈS DEFINIS PAR LES UTILISATEURS

INTÉGREÉ RFID

SYSTÈME DE FERMETURE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Accès autorisé par Smart Card NFC

LECTEUR CODE BARRE EXTERNE

IDENTIFICATION DES RESPONSABILITÉS INDIVIDUELLES
Toutes les activités sont enregistrées

CLOUD MONITORING

CONTRÔLEZ VOTRE BOX QUAND VOUS LE SOUHAITEZ

ALIBOX est connectée en permanence avec une **plateforme cloud** et fonctionne selon un **process documenté et précis.**

Toutes les données transmises au cloud sont accessibes par les utilisateurs avec un PC, une tablette ou un smartphone.

Les évenements enregistrés sont signés et datés électroniquement par une autorité de vertification indépendente.
Les enregistrements signés sont opposables aux tiers.

DOMAINES D'ACTIVITÉS

LABORATOIRE D'ANALYSE

VÉTÉRINAIRE

LÉGAL

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

ALIMENTAIRE

DOPAGE

SANG

MÉDICAMENTS

ALIBOX CONFIGURATION BASIQUE

ALIBOX MD[1] / F[2] Comprenant : Caisse, Capot, 1 Smart Wall, 1 Alimentation		**SE SBB01-MD-17 / SE SBB01-F-17**
Smart Card	5 pc	**SE SMC01-17**
Plaques Eutectiques	2 pc	**BY CHOICE***
Cloud service		**SE CLOUD-17-MD / SE CLOUD-17**

Alibox MD[1] - SE SBB01-MD-17 Certifié comme as Dispositif Médical selon la Directive Dispositif Médical 93/42/EEC, destiné au transport de poches de sang et/ou composés sanguins et/ou produits sanguins

Alibox F[2] - SE SBB01-F-17 Système intégré pour le transport et le contrôle de la température de stockage de biens périssables et de médicaments. Pas destiné aux poches de sang, composés sanguins, produits sanguins.

*Pour chaque Smart Wall, 2 plaques Eutectiques de la même température doivent être associées.

ACCESSOIRES

Smart Wall	1 pc	**SE SWM01-17**
Plaque eutectique froide -12°C	1 pc	**SE EPC02-17**
Plaque eutectique froide -16°C	1 pc	**SE EPC01-17**
Plaque eutectique froide -26°C	1 pc	**SE EPC00-17**
Plaque eutectique chaude + 65°C	1 pc	**SE EPH01-17**
Bretelles	1 pc	**GS TST01-17**
Lecteur code barre externe	1 pc	**SE LS01-17**
Onduleur 12V	1 pc	**SE PCS01-17**

En raison des exigences réglementaires, les produits répertoriés dans le présent document sont disponibles à la vente sur tout territoire du pays concerné à condition qu'ils aient été enregistrés conformément à la législation nationale applicable. Les produits énumérés ici peuvent ont subi des modifications par rapport à la dernière édition disponible.

SÉCURITÉ ET CLOUD

«©Copyright 2020 Alifax S.r.l. (Italie). Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce document ne peut être divulguée à un tiers, reproduite, stockée dans un système de récupération ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopiée, enregistrée ou autrement, sans l'autorisation écrite préalable d'Alifax Srl et restera en tout temps la propriété d'Alifax S.r.l. Le destinataire doit traiter comme confidentielles toutes les informations confidentielles incluses dans le présent document et ne doit pas utiliser ces informations confidentielles à des fins autres que celles liées au but du document.»

ALI FAX

ALI FAX

INSIDE INNOVATION

TD_BRO001_ALIBOX_02_00_190620_FR

ALI BOX

TOUJOURS CONNECTES

NOUVELLE SOLUTION TECHNOLOGIQUE POUR
LA CERTIFICATION DE
VOS TRANSPORTS D'ÉCHANTILLONS

TECH interlab

DISTRIBUTEUR FRANCE TECHINTERLAB
Groupe TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 THOIRY
Tel : 01 34 94 20 45. Email : sales@techinterlab.fr.
Site : www.techinterlab.fr

ALIFAX S.r.l.
Via Petrarca, 2/1 - Polverara (PD) - Italy - (+39) 049 0992000 | info@alifax.com | **www.alifax.com**
Entered in Padova companies register at the n. 04337640280. Company stock € 10.000.000 entirely deposited Company with single partner and subjected to direction and coordination of Alifax Holding S.p.A.